Canon

imageCLASS
MF6180dw / MF6160dw

Impresoras Láser Multifuncionales

IMPRESIÓN I COPIADO I ESCANEO I FAX

Revolucionando el Espacio de Trabajo Actual

- **Conectividad Inalámbrica*** que le permite imprimir desde prácticamente cualquier lugar en su hogar u oficina
- Imprima sobre la marcha con A**pple® AirPrint**™** y **Google Cloud Print**™†
- Fácil acceso al escaneo, copiado ecológico (modos de copiado 2 en 1, 4 en 1) y a las funciones de impresión segura directamente desde el panel de control con las **Teclas de Solución Sencilla**
- Aumente la productividad con rápidas velocidades de impresión y copiado de hasta **35 páginas por minuto**††
- **Envíe los documentos escaneados** y **reenvíe los faxes recibidos** a un destinatario a través de un mensaje de correo electrónico o un servidor de archivos
- **Versatilidad bilateral** que permite la impresión bilateral, copiado, escaneo y envío de faxes desde la PC
- Limite las interrupciones con un casete de papel de 250 hojas, bandeja mutipropósito de 50 hojas y un casete opcional de papel de 500 hojas ♦
- El modo de ahorro de energía utiliza aproximadamente **2.6 V** de energía
- El cartucho de reemplazo opcional de alto rendimiento imprime hasta 6,400 hojas, lo que ayuda a reducir el costo por página comparado con un cartucho estándar

QUICK 1st PRINT

SIMPLE SOLUTION KEYS

Mobile Device Printing

SINGLE CARTRIDGE SYSTEM

Tecnologías avanzadas para negocios pequeños y medianos

Impresión de documentos durante el funcionamiento

AirPrint

Apple AirPrint** le permite imprimir documentos, mensajes de correos electrónicos, páginas web y fotografías a sus dispositivos imageCLASS compatibles desde sus dispositivos móviles iPhone®, iPad®, e iPod touch® compatibles.

Google Cloud Print Ready

Desde donde se encuentre, imprima desde su dispositivo móvil compatible o su computadora utilizando las aplicaciones habilitadas con Google Cloud Print™† .

Impresión Segura

La Serie de Impresoras Multifuncionales imageCLASS MF6100 incluye la Impresión Segura para ayudar a proteger la privacidad de sus documentos impresos. Siga los pasos sencillos, a continuación, para ayudar a garantizar que sus documentos lleguen a las manos correctas:

1. Introduzca el código en la PC.
2. Seleccione el botón "Secure Print" (Impresión Segura) de un toque en el modelo MF6180dw/MF6160dw.
3. Introduzca el código en el modelo MF6180dw/MF6160dw.
4. Recoja la impresión segura de la bandeja de salida.

Administración de la ID de Departamento

La Serie de Impresoras Multifuncionales imageCLASS MF6100 incluye la función de Administración de ID de Departamento protegida por contraseña. El uso del dispositivo se puede supervisar y controlar, lo que también puede contribuir al ahorro de los costos.

Con esta función se pueden supervisar hasta 300 IDs.



Conciencia ambiental

Ayude a reducir su consumo de energía con el Modo de Ahorro de Energía Eficiente de la Serie MF6100.

La Serie MF6100 utiliza aproximadamente 2.6 vatios de energía durante el Modo de Ahorro de Energía y cumple con las directrices de ENERGY STAR® para la eficiencia enérgetica, ayudándole a ahorrar dinero en los costos de energía.

ENERGY STAR

Programa Generation Green

La Serie MF6100 es parte del programa Generation Green de Canon que resalta el compromiso de la empresa con la sostenibilidad.

generation green
People Friendly. Environmentally Conscious Products.

Características como el Copiado Económico, que permiten a los usuarios combinar varias páginas en una sola y el modo de Ahorro de Energía, que disminuye la cantidad de energía utilizada, ayudan a que la Serie MF6100 sea más ecológica.

Obtenga más información sobre este programa visitando el sitio web www.usa.canon.com/green.

Control del Documento

Mejore el control de documentos con la Serie MF6100. La función Send-Lite permite enviar los documentos escaneados y reenviar faxes recibidos a un destinatario mediante un mensaje de correo electrónico o un servidor de archivos.



* La Impresión inalámbrica requiere una red Ethernet que funcione con una capacidad de 802.11 b/g o n inalámbrica. Es posible que el funcionamiento inalámbrico varíe según el área y la distancia entre la impresora y los clientes de la red inalámbrica.

** La funcionalidad AirPrint requiere un iPad, iPad Mini, iPad 2, el nuevo iPad, iPhone 3GS o una versión posterior, o un iPod touch de 3.ª generación o un dispositivo con iOS 4.2 o una versión posterior y una impresora compatible con AirPrint conectada a la misma red que la de su dispositivo iOS. Una impresora que esté conectada al puerto USB de su Mac, PC, AirPort Base Station o Time Capsule no es compatible.

† Requiere una conexión de Internet y una cuenta de Google. Puede ser necesaria una actualización de firmware de la impresora para la función Google Cloud Print™. Se aplican ciertas excepciones. Para reaizar la actualización del firmware se requiere de una computadora con Windows XP o versiones posteriores o una Mac con Sistema Operativo 10.4.11 o una versión posterior y un cable USB.

†† Las velocidades de impresión se basan en pruebas internas. Es posible que las velocidades de impresión y copiado varíen dependiendo de la cantidad de copias seleccionadas, así como de las configuraciones del tamaño, tipo y orientación del papel.

♦ En base a papel Bond de 20 lb.

CARACTERÍSTICAS	imageCLASS MF6180dw	imageCLASS MF6160dw
ESPECIFICACIONES BÁSICAS		
Funciones	Impresión/Copiado/Escaneo/Fax/Fax desde PC	
Velocidades de impresión (modo de impresión por omisión: Bilateral)	Hasta 17 ppm* (papel común tamaño Carta, bilateral) Hasta 35 ppm* (papel común tamaño Carta, unilateral)	
Conectividad	USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 Base-T Ethernet, 802.11 b/g/n inalámbrica**	
Sistemas operativos	Windows® 8, Windows Server® 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista®, Windows Server 2003, Windows® XP, Mac OS® X 10.5.8 y versiones posteriores (software controladores disponibles para descargar desde www.usa.canon.com)	
Manejo del papel	**Alimentador automático de documentos bilaterales**: 50 hojas†	
	Casete estándar: 250 hojas;† Papel Bond de 16 a 34 lb; Carta, Legal, A4, A5, B5, Executive	
	Bandeja Multipropósito: 50 hojas;† Papel Bond de 16 a 43 lb	
	Tamaño en el vidrio de originales: Hasta 8.5" x 11"	
	Tamaño en el ADF: De 5" x 5.5" a 8.5" x 14"	
	Bandeja de salida: 150 hojas† (cara abajo)	
Bilateral	Todos los modos (Impresión, Copiado, Escaneo, Fax)	
Ciclo de rendimiento	Hasta 50,000 páginas por mes	
Seguridad	IEEE802.1x, SNMPv3, HTTPS, Impresión Segura, Administración de ID de Departamento, Filtración de IP, Filtración de Dirección MAC	
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA		
Tiempo de la primera impresión	6 segundos o menos (Carta)††	
Lenguaje de la impresora	UFR II LT (Basado en un anfitrión), PCL 6 (5e, XL),emulación PostScript 3	UFR II LT (basado en un anfitrión), PCL 6 (5e,XL)
Resolución de impresión	600 x 600 ppp equivalente, (calidad equivalente a 1200 x 600 ppp)	
Características de impresión	Modos de impresión (Sello de agua, Page Composer, Ahorro de tóner, Pancarta)	
Memoria de impresión	256 MB (compartida con la Memoria de Copiado)	
Impresión móvil	Apple AirPrint,♦ Google Cloud Print♦♦	
ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA		
Tiempo de salida de la primera copia	Aprox. 8 segundos• (Carta)	
Resolución de copiado	Hasta 600 x 600 ppp	
Medios tonos	256 Niveles	
Cantidad máxima de copias	99 Copias	
Características de copiado	Reducción/Ampliación de 25% a 400%, Compaginación, 2 en 1, 4 en 1, Copia de tarjeta de identificación, Borrado de marco, Modos de copiado (Texto/Foto, Texto/Foto [Calidad], Foto, Texto)	
ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER		
Tipo de escáner	Sensor de Imagen por Contacto (CIS) en Color; profundidad de color de 24 bits; compatible con TWAIN y WIA	
Velocidad de escaneo	Blanco y negro (Unilateral): 29 ipm: (Bilateral): 10 ipm▲ Color (Unilateral): 10 ipm; (Bilateral): 6 ipm▲	
Resolución de escaneo	Hasta 600 x 600 ppp (óptica) ; Hasta 9600 x 9600 ppp (interpolada)	
Formatos de archivos de salida	PDF (compacto), PDF, JPEG, TIFF	
Características de Escaneo	Escaneo hacia USB, Empujar (Escaneo hacia PC) y halar escaneo, Escaneo hacia correo electrónico, Escaneo hacia carpeta de red	
ESPECIFICACIONES DEL FAX		
Velocidad del módem	Hasta 33.6 Kbps (Super G3)▲▲	
Resolución de fax	Hasta 400 x 400 ppp (ultrafina)	
Memoria de fax	Hasta 512 Hojas▲▲▲	
Discado veloz	Hasta 200 discados (Un toque más discados codificados)	
Discado de grupo	199 destinos	
Difusión secuencial	210 destinos	
Fax desde PC	Sí (envío solamente)	
Reenvío de faxes	Sí (FaxgFax, Correo electrónico, SMB)	
Características de fax	Cambio automático de fax/teléfono, Recepción remota, Acceso doble, Detección de patrón de timbre distintivo, Modo de corrección de error, Rediscado automático, Informes de administración y de resultados de la actividad	
ESPECIFICACIONES GENERALES		
Dimensiones	15.4" (An.) x 18.6" (Pr.) x 17" (Al.)	
Peso	40.3 lb (sin cartucho); 42.1 lb (con cartucho)	
Peso del paquete	Aproximadamente 50.7 lb	
ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES		
Consumo de Energía Típico (TEC, por sus siglas en inglés)	1.4 kWh	
Consumo de energía	Durante la operación: Aprox. 550 W Modo Preparado: Aprox. 9 W Ahorro de Energía: Aprox. 2.6W	
Nivel de ruido▪▪	Durante la operación: 53 dB (presión sonora) 6.8 B (potencia del sonido) Durante el Modo Preparado: Inaudible (presión sonora) Inaudible (potencia del sonido)	
QUÉ VIENE EN LA CAJA		
	Producto MF6180dw, Cartucho estándar 119, Cordón de energía, Cable de teléfono, Manual del usuario, Guía de inicio, Tarjeta de garantía, Software controladores de Canon	Producto MF6180dw, Cartucho estándar 119, Cordón de energía, Cable de teléfono, Manual del usuario, Guía de inicio, Tarjeta de garantía, Software controladores de Canon

* Las velocidades de impresión se basan en pruebas internas. Es posible que la velocidad de impresión y copiado varíen dependiendo de la cantidad de copias seleccionadas, así como las configuraciones del tamaño, tipo y orientación del papel.

** Es posible que el funcionamiento inalámbrico varíe según el área y la distancia entre la impresora y los clientes de la red inalámbrica.

♦ La funcionalidad AirPrint requiere un iPad, iPad Mini, iPad 2, el nuevo iPad, iPhone 3GS o una versión posterior, o un iPod touch de 3.ª generación o un dispositivo con iOS 4.2 o una versión posterior y una impresora compatible con AirPrint conectada a la misma red que la de su dispositivo iOS. Una impresora que esté conectada al puerto USB de su Mac, PC, AirPort Base Station o Time Capsule no es compatible.

♦♦ Requiere una conexión de Internet y una cuenta de Google. Puede necesitarse de una actualización de firmware para la función Google Cloud Print. Se aplican ciertas excepciones. Una computadora con Windows XP o versiones posteriores o una Mac con Sistema Operativo 10.4.11 o una versión posterior y un cable USB se requieren para realizar la actualización del firmware.

† En base a papel Bond de 20 lb.

†† Podría variar según el ambiente de la salida.

• Tamaño carta luego de regresar del modo de Ahorro de Energía.

▲ Basado en escaneo a 300 x 300 ppp en papel tamaño Carta.

▲▲ La Red Telefónica Pública Conmutada acepta actualmente velocidades de módem de fax de 28.8 Kbps o inferiores, según las condiciones de la línea telefónica. Las máquinas de fax deben cumplir los lineamientos de la recomendación v.34 de la ITU-T respecto al envío y recepción de fax.

▲▲▲ Basado en el Cuadro Núm. 1 de ITU-T (modo estándar).

▪▪ Emisión de ruido declarada en cumplimiento con la norma ISO 9296.

imageCLASS
MF6180dw / MF6160dw

Alimentador automático de documentos bilaterales
Panel de control intuitivo
Conexión USB
Casete estándar de 250 hojas
Casete opcional de 500 hojas
Teclas de soluciones sencillas
Sistema de un cartucho de carga frontal sencilla
Bandeja multipropósito de 50 hojas
Se muestra la MF6160dw

Información para realizar pedidos de las impresoras

imageCLASS MF6180dw 120V	8482B008AA
imageCLASS MF6180dw 230V	8482B014AA
imageCLASS MF6160dw 120V	8482B004AA

Información para realizar pedidos de accesorios

Cartucho 119 Negro (rinde aprox. 2,100 páginas con base en el Estándar ISO/IEC 19752)	3479B001AA
Cartucho 119 II Negro (rinde aprox. 6,400 páginas con base en el Estándar 19752 ISO/IEC)	3480B001AA
Unidad de alimentación de casete PF-44 (Casete de 500 hojas)	3439B001AA

Canon

www.cla.canon.com

Canon Latin America, Inc.
One Canon Park
Melville, NY 11747

Como socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. certificó que estos modelos cumplen con los criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA. Canon, imageCLASS, el logotipo GENUINE y Super G3 son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Apple, AirPort, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, Mac OS, y Time Capsule son marcas registradas de Apple Inc. AirPrint es una marca de fábrica de Apple Inc. iOS es una marca de fábrica o marca registrada de Cisco en los Estados Unidos y otros países y se utiliza bajo licencia. Google y Google Cloud Print son marcas de fábrica de Google Inc. Microsoft, Windows, Windows Server, y Windows Vista son marcas registradas o marcas de fábrica de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. Wi-Fi y el logotipo "Wi-Fi Certified" son marcas registradas de Wi-Fi Alliance. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso.
©2013 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

0181W218

PRINTED ON **10%** RECYCLED FIBER IN THE U.S.A.